



Прайс-лист

Цены на каналные вентиляторы

20.10.2017

Круглые каналные вентиляторы ВКК

Вентиляторы ВКК (пластиковый корпус)				
Типоразмер вентилятора	Цена с НДС, руб.	Производительность, тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Регулятор скорости (наружное исполнение)
ВКК-100	2 450	250	0,08	СРМ 500 Цена 1380 р. с НДС мощность 0,5 кВт напряжение 220В, IP20 регул. напр. 100-220В
ВКК-125	2 549	320	0,08	
ВКК-160	3 033	700	0,09	
ВКК-200	3 476	950	0,14	
ВКК-250	3 708	950	0,14	
ВКК-315	4 657	1800	0,23	
Вентиляторы ВКК-М с кронштейном (металл. оцинкованный корпус)				
Типоразмер вентилятора	Цена с НДС, руб.	Производительность, тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Регулятор скорости (наружное исполнение)
ВКК-100М	2 464	250	0,08	СРМ 500 Цена 1380 р. с НДС мощность 0,5 кВт ток 2,3А напряжение 220В, IP20 регул. напр. 100-220В
ВКК-125М	2 509	320	0,08	
ВКК-160М	3 083	700	0,09	
ВКК-200М	3 533	950	0,14	
ВКК-250М	3 769	950	0,14	
ВКК-315М	4 734	1800	0,23	
ВКК-355М	15 227	2000	0,21	
Вентиляторы ВКК-П (мотор-колесо ebm-papst, пластиковый корпус)				
Типоразмер вентилятора	Цена с НДС, руб.	Производительность, тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Регулятор скорости (наружное исполнение)
ВКК-П-100	2 716	350	0,05	СРМ 500 Цена 1380 р. с НДС мощность 0,5 кВт ток 2,3А напряжение 220В, IP20 регул. напр. 100-220В
ВКК-П-125	2 732	450	0,05	
ВКК-П-160	3 236	770	0,085	
ВКК-П-200	3 856	1000	0,14	
ВКК-П-250	4 707	1100	0,21	
ВКК-П-315	5 392	1900	0,23	
Вентиляторы ВКК-П-М (мотор-колесо ebm-papst, металл. оцинкованный корпус)				
Типоразмер вентилятора	Цена с НДС, руб.	Производительность, тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Регулятор скорости (наружное исполнение)
ВКК-П-100М	2 906	350	0,05	СРМ 500 Цена 1380 р. с НДС мощность 0,5 кВт ток 2,3А напряжение 220В, IP20 регул. напр. 100-220В
ВКК-П-125М	2 924	450	0,05	
ВКК-П-160М	3 463	770	0,085	
ВКК-П-200М	4 126	1000	0,14	
ВКК-П-250М	5 036	1100	0,21	
ВКК-П-315М	5 769	1900	0,23	
ВКК-П-400М (380В/220В) металл с порошковой окраской	17 580	2600	0,17	N700E-004HF

Прямоугольные каналные вентиляторы ВКП

Вентиляторы ВКП (оцинкованный корпус, стандартное колесо)

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП 40-20-4E (220В)	7 516	1200	0,33	1,5	СРМ-500
ВКП 40-20-4D (380В)	7 677	1200	0,33	0,6	N700E-004HF
ВКП 50-25-4E (220В)	10 065	1600	0,51	2,3	СРМ-800
ВКП 50-25-4D (380В)	9 722	1800	0,49	0,8	N700E-007HF
ВКП 50-25-6D (380В)	9 349	1500	0,3	0,8	N700E-004HF
ВКП 50-30-4E (220В)	11 104	2500	0,9	4,1	СРМ-1000
ВКП 50-30-4D (380В)	11 156	2450	0,87	1,8	N700E-015HF
ВКП 50-30-6E (220В)	по запросу	1420	0,32	1,6	СРМ-500
ВКП 50-30-6D (380В)	11 309	1590	0,32	0,8	N700E-004HF
ВКП 60-30-4E (220В)	16 934	2700	1,6	7,3	N700E-022SF
ВКП 60-30-4D (380В)	17 069	3500	1,7	3,2	N700E-022HF
ВКП 60-30-6E (220В)	по запросу	2470	0,45	2,2	СРМ-500
ВКП 60-30-6D (380В)	15 272	2470	0,45	0,9	N700E-007HF
ВКП 60-35-4E (220В)	по запросу	4300	2,3	10,0	N700E-037LF
ВКП 60-35-4D (380В)	18 671	4200	2,2	4,0	N700E-022HF
ВКП 60-35-6E (220В)	по запросу	2900	0,72	3,6	СРМ-800
ВКП 60-35-6D (380В)	18 595	3500	0,78	1,5	N700E-015HF
ВКП 70-40-4D (380В)	24 220	5600	3,5	5,9	N700E-037HF
ВКП 70-40-6D (380В)	23 542	4500	1,15	2,3	N700E-015HF
ВКП 80-50-4D (380В)	39 598	6500	4,8	8,0	N700E-055HF/075HFP
ВКП 80-50-6D (380В)	37 214	6900	2,8	4,9	N700E-037HF
ВКП 100-50-6D (380В)	44 751	8000	3,5	6,1	N700E-037HF

Вентиляторы ВКП-П (оцинкованный корпус, мотор-колесо ebm-papst)

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП-П 40-20-4E (220В)	10 957	1380	0,28	1,3	СРМ-500
ВКП-П 40-20-4D (380В)	9 708	1450	0,29	1,0	N700E-004HF
ВКП-П 50-25-4E (220В)	13 028	1600	0,40	2,0	СРМ-500
ВКП-П 50-25-4D (380В)	12 155	1800	0,60	1,2	N700E-007HF
ВКП-П 50-30-4E (220В)	14 654	2500	0,64	2,8	СРМ-800
ВКП-П 50-30-4D (380В)	15 894	2450	0,70	1,6	N700E-007HF
ВКП-П 60-30-4E (220В)	21 838	2800	1,05	4,8	N700E-015SF
ВКП-П 60-30-4D (380В)	21 306	3500	1,32	2,8	N700E-015HF
ВКП-П 60-35-4D (380В)	25 047	4600	2,18	3,9	N700E-022HF
ВКП-П 70-40-4D (380В)	33 812	7050	4,37	7,9	N700E-055HF/075HFP
ВКП-П 80-50-4D (380В)	51 807	7500	4,92	8,5	N700E-055HF/075HFP

Вентиляторы ВКП-Ш (оцинк. корпус, стандартное колесо, с шумоизоляцией)

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП-Ш 40-20-4E (220В)	15 113	1200	0,33	1,5	СРМ-500
ВКП-Ш 40-20-4D (380В)	14 752	1200	0,33	0,6	N700E-004HF
ВКП-Ш 50-25-4E (220В)	19 723	1600	0,51	2,3	СРМ-800
ВКП-Ш 50-25-4D (380В)	19 151	1800	0,49	0,8	N700E-007HF
ВКП-Ш 50-25-6D (380В)	19 151	1500	0,3	0,8	N700E-004HF
ВКП-Ш 50-30-4E (220В)	21 223	2500	0,9	4,1	СРМ-1000
ВКП-Ш 50-30-4D (380В)	20 650	2450	0,87	1,8	N700E-015HF
ВКП-Ш 50-30-6D (380В)	20 650	1590	0,32	0,8	N700E-004HF
ВКП-Ш 60-30-4E (220В)	32 387	2700	1,6	7,3	N700E-022SF
ВКП-Ш 60-30-4D (380В)	31 590	3500	1,7	3,2	N700E-022HF
ВКП-Ш 60-30-6D (380В)	31 590	2470	0,45	0,9	N700E-007HF
ВКП-Ш 60-35-4D (380В)	36 274	4200	2,2	4,0	N700E-037LF
ВКП-Ш 60-35-6D (380В)	35 417	3500	0,78	1,5	N700E-022HF
ВКП-Ш 70-40-4D (380В)	46 310	5600	3,5	5,9	N700E-037HF
ВКП-Ш 70-40-6D (380В)	44 811	4500	1,15	2,3	N700E-015HF
ВКП-Ш 80-50-4D (380В)	72 558	6500	4,8	8,0	N700E-055HF/075HFP
ВКП-Ш 80-50-6D (380В)	67 846	6900	2,8	4,9	N700E-037HF
ВКП-Ш 100-50-6D (380В)	89 410	8000	3,5	6,1	N700E-037HF

Вентиляторы ВКП-П-Ш (оцинк. корпус, мотор-колесо ebm-papst, с шумоизоляцией)

Типоразмер		Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП-П-Ш 40-20-4Е (220В)	25 863	1380	0,28	1,3	СРМ-500
ВКП-П-Ш 40-20-4D (380В)	23 819	1450	0,29	1,0	N700E-004HF
ВКП-П-Ш 50-25-4Е (220В)	30 489	1600	0,40	2,0	СРМ-500
ВКП-П-Ш 50-25-4D (380В)	29 774	1800	0,60	1,2	N700E-007HF
ВКП-П-Ш 50-30-4Е (220В)	35 621	2500	0,64	2,8	СРМ-800
ВКП-П-Ш 50-30-4D (380В)	34 906	2450	0,70	1,6	N700E-007HF
ВКП-П-Ш 60-30-4Е (220В)	47 426	2800	1,05	4,8	N700E-015SF
ВКП-П-Ш 60-30-4D (380В)	46 429	3500	1,32	2,8	N700E-015HF
ВКП-П-Ш 60-35-4D (380В)	58 599	4600	2,18	3,9	N700E-022HF
ВКП-П-Ш 70-40-4D (380В)	78 095	7050	4,37	7,9	N700E-055HF/075HFP
ВКП-П-Ш 80-50-4D (380В)	91 540	7500	4,92	8,5	N700E-055HF/075HFP

Вентиляторы ВКПН (со внешним двигателем)

Типоразмер	Цена с НДС, руб.			
	Коррозионностойкие (К)	Кухонные (КХ)	Взрывозащищенные из ранородных металлов (В)	Взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК)
ВКПН 40-20-2D-1,8	26 671	24 893	26 239	51 315
ВКПН 40-20-2Е-1,8	38 743	36 160	-	-
ВКПН 40-20-2D-2	26 671	24 893	26 239	51 315
ВКПН 40-20-2Е-2	38 743	36 160	-	-
ВКПН 50-25-2D-2,25	36 408	24 272	27 325	60 620
ВКПН 50-25-2Е-2,25	48 890	32 594	-	-
ВКПН 50-25-2D-2,5	35 935	23 957	26 700	59 548
ВКПН 50-25-2Е-2,5	52 723	35 149	-	-
ВКПН 50-25-4D-2,5	33 650	22 433	27 332	60 632
ВКПН 50-25-4Е-2,5	45 722	30 481	-	-
ВКПН 50-30-2D-2,8	40 268	26 846	32 940	69 371
ВКПН 50-30-4D-2,8	33 650	22 433	27 843	60 632
ВКПН 50-30-4Е-2,8	45 722	30 481	-	-
ВКПН 50-30-2D-3,15	47 106	31 404	35 984	70 725
ВКПН 50-30-4D-3,15	36 413	24 275	27 843	60 632
ВКПН 50-30-4Е-3,15	48 890	32 594	-	-
ВКПН 60-35-2D-3,55	63 973	42 649	51 954	94 706
ВКПН 60-35-4D-3,55	46 566	44 496	45 473	86 556
ВКПН 60-35-4Е-3,55	62 854	41 902	-	-
ВКПН 70-40-4D-4	63 231	42 154	45 012	114 444
ВКПН 80-50-4D-4,5	88 191	48 995	48 978	140 542
ВКПН 80-50-4D-5	94 916	52 731	56 056	152 676
ВКПН 100-50-4D-5,6	169 189	78 955	81 880	264 782

Регуляторы скорости канальных вентиляторов

Модель	Цена с НДС, руб.	Макс. мощность электродвигателя, кВт	Выходной ток	Напряжение, В
СРМ-500	1 380	0,5	2,3	220-230
СРМ-800	2 360	0,8	3,6	
СРМ-1000	4 686	1,0	4,5	
N700E-015SF	12 555	1,5	7,0	
N700E-022SF	13 635	2,2	11,0	
N700E-037LF	17 550	3,7	17,0	
N700E-004HF	14 850	0,4	1,8	380-480
N700E-007HF	14 445	0,7	3,4	
N700E-015HF	15 255	1,5	4,8	
N700E-022HF	17 010	2,2	7,2	
N700E-037HF	17 550	3,7	9,2	
N700E-055HF/075HFP	34 290	5,5/7,5	12/15	

ВКК, ВКК-П



ВКК-П-М



ВКК-М



ВКП, ВКП-П



N700E



СРМ



ВКПН



[Купить вентиляторы канальные](#)