

Прайс-лист на прямоугольные каналные вентиляторы

12.03.2018



Вентиляторы ВКП

электродвигатель китайского производства,
вперед загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП 40-20-4E (220В)	7 516	1200	0,33	1,5	СРМ-500
ВКП 40-20-4D (380В)	7 677	1200	0,33	0,6	N700E-004HF
ВКП 50-25-4E (220В)	10 065	1600	0,51	2,3	СРМ-800
ВКП 50-25-4D (380В)	9 722	1800	0,49	0,8	N700E-007HF
ВКП 50-25-6D (380В)	9 349	1500	0,3	0,8	N700E-004HF
ВКП 50-30-4E (220В)	11 104	2500	0,9	4,1	СРМ-1000
ВКП 50-30-4D (380В)	11 156	2450	0,87	1,8	N700E-015HF
ВКП 50-30-6D (380В)	11 309	1590	0,32	0,8	N700E-004HF
ВКП 60-30-4E (220В)	16 934	2700	1,6	7,3	N700E-022SF
ВКП 60-30-4D (380В)	17 069	3500	1,7	3,2	N700E-022HF
ВКП 60-30-6D (380В)	15 272	2470	0,45	0,9	N700E-007HF
ВКП 60-35-4D (380В)	18 671	4200	2,2	4,0	N700E-022HF
ВКП 60-35-6D (380В)	18 595	3500	0,78	1,5	N700E-015HF
ВКП 70-40-4D (380В)	24 220	5600	3,5	5,9	N700E-037HF
ВКП 70-40-6D (380В)	23 542	4500	1,15	2,3	N700E-015HF
ВКП 80-50-4D (380В)	39 598	6500	4,8	8,0	N700E-055HF/075HFP
ВКП 80-50-6D (380В)	37 214	6900	2,8	4,9	N700E-037HF
ВКП 100-50-6D (380В)	44 751	8000	3,5	6,1	N700E-037HF



Вентиляторы ВКП-П

электродвигатель ebmpapst (германия),
вперед загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП-П 40-20-4E (220В)	10 235	1400	0,28	1,3	СРМ-500
ВКП-П 40-20-4D (380В)	7 930	1430	0,29	1,0	N700E-004HF
ВКП-П 50-25-4E (220В)	14 350	1600	0,40	1,7	СРМ-500
ВКП-П 50-25-4D (380В)	14 200	1600	0,38	1,0	N700E-004HF
ВКП-П 50-30-4E (220В)	14 970	2050	0,57	2,5	СРМ-800
ВКП-П 50-30-4D (380В)	14 200	2250	0,75	2,0	N700E-007HF
ВКП-П 60-30-4E (220В)	20 200	2800	1,05	4,6	N700E-015SF
ВКП-П 60-30-4D (380В)	20 700	3200	1,32	3,5	N700E-015HF
ВКП-П 60-30-6D (380В)	14 850	2150	0,45	1,6	N700E-007HF
ВКП-П 60-35-4D (380В)	23 900	4600	2,20	5,8	N700E-022HF
ВКП-П 60-35-6D (380В)	19 200	3500	0,76	2,5	N700E-015HF
ВКП-П 70-40-4D (380В)	37 100	7000	4,37	11,5	N700E-055HF/075HFP
ВКП-П 70-40-6D (380В)	22 800	4900	0,87	3,0	N700E-015HF
ВКП-П 80-50-4D (380В)	43 000	7500	4,90	12,9	N700E-055HF/075HFP
ВКП-П 80-50-6D (380В)	36 400	6900	2,40	8,5	N700E-037HF



Вентиляторы ВКП-III

шумоизоляция, электродвигатель китайского производства,
вперед загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП-III 40-20-4E (220В)	15 113	1200	0,33	1,5	СРМ-500
ВКП-III 40-20-4D (380В)	14 752	1200	0,33	0,6	N700E-004HF
ВКП-III 50-25-4E (220В)	19 723	1600	0,51	2,3	СРМ-800
ВКП-III 50-25-4D (380В)	19 151	1800	0,49	0,8	N700E-007HF
ВКП-III 50-25-6D (380В)	19 151	1500	0,3	0,8	N700E-004HF
ВКП-III 50-30-4E (220В)	21 223	2500	0,9	4,1	СРМ-1000
ВКП-III 50-30-4D (380В)	20 650	2450	0,87	1,8	N700E-015HF
ВКП-III 50-30-6D (380В)	20 650	1590	0,32	0,8	N700E-004HF
ВКП-III 60-30-4E (220В)	32 387	2700	1,6	7,3	N700E-022SF
ВКП-III 60-30-4D (380В)	31 590	3500	1,7	3,2	N700E-022HF
ВКП-III 60-30-6D (380В)	31 590	2470	0,45	0,9	N700E-007HF
ВКП-III 60-35-4D (380В)	36 274	4200	2,2	4,0	N700E-037LF
ВКП-III 60-35-6D (380В)	35 417	3500	0,78	1,5	N700E-022HF
ВКП-III 70-40-4D (380В)	46 310	5600	3,5	5,9	N700E-037HF
ВКП-III 70-40-6D (380В)	44 811	4500	1,15	2,3	N700E-015HF
ВКП-III 80-50-4D (380В)	72 558	6500	4,8	8,0	N700E-055HF/075HFP
ВКП-III 80-50-6D (380В)	67 846	6900	2,8	4,9	N700E-037HF
ВКП-III 100-50-6D (380В)	89 410	8000	3,5	6,1	N700E-037HF



Вентиляторы ВКПИИ

электродвигатель китайского производства,
вынесен за пределы корпуса,
назад загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.			
	Коррозионностойкие (К)	Кухонные (КХ)	Взрывозащищенные из ранородных металлов (В)	Взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК)
ВКПИИ 40-20-2D-1,8	26 671	24 893	26 239	51 315
ВКПИИ 40-20-2E-1,8	38 743	36 160	-	-
ВКПИИ 40-20-2D-2	26 671	24 893	26 239	51 315
ВКПИИ 40-20-2E-2	38 743	36 160	-	-
ВКПИИ 50-25-2D-2,25	36 408	24 272	27 325	60 620
ВКПИИ 50-25-2E-2,25	48 890	32 594	-	-
ВКПИИ 50-25-2D-2,5	35 935	23 957	26 700	59 548
ВКПИИ 50-25-2E-2,5	52 723	35 149	-	-
ВКПИИ 50-25-4D-2,5	33 650	22 433	27 332	60 632
ВКПИИ 50-25-4E-2,5	45 722	30 481	-	-
ВКПИИ 50-30-2D-2,8	40 268	26 846	32 940	69 371
ВКПИИ 50-30-4D-2,8	33 650	22 433	27 843	60 632
ВКПИИ 50-30-4E-2,8	45 722	30 481	-	-
ВКПИИ 50-30-2D-3,15	47 106	31 404	35 984	70 725
ВКПИИ 50-30-4D-3,15	36 413	24 275	27 843	60 632
ВКПИИ 50-30-4E-3,15	48 890	32 594	-	-
ВКПИИ 60-35-2D-3,55	63 973	42 649	51 954	94 706
ВКПИИ 60-35-4D-3,55	46 566	44 496	45 473	86 556
ВКПИИ 60-35-4E-3,55	62 854	41 902	-	-
ВКПИИ 70-40-4D-4	63 231	42 154	45 012	114 444
ВКПИИ 80-50-4D-4,5	88 191	48 995	48 978	140 542
ВКПИИ 80-50-4D-5	94 916	52 731	56 056	152 676
ВКПИИ 100-50-4D-5,6	169 189	78 955	81 880	264 782



Симисторные регуляторы скорости СРМ

Напряжение, В

Модель	Цена с НДС, руб.	Макс. мощность электродвигателя, кВт	Выходной ток
СРМ-500	1 380	0,5	2,3
СРМ-800	1 900	0,8	3,6
СРМ-1000	4 700	1,0	4,5



Частотные преобразователи HYUNDAI

220-230

N700E-015SF	12 060	1,5	7,0
N700E-022SF	13 090	2,2	11,0
N700E-037LF	16 850	3,7	17,0
N700E-004HF	14 256	0,4	1,8
N700E-007HF	13 872	0,75	3,4
N700E-015HF	14 650	1,5	4,8
N700E-022HF	16 330	2,2	7,2
N700E-037HF	16 850	3,7	9,2
N700E-055HF/075HFP	32 920	5,5/7,5	12/15

380-480