

Прайс-лист на прямоугольные каналные вентиляторы

05.06.2018



Вентиляторы ВКП

мотор-колесо китайского производства,
вперед загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП 40-20-4E (220В)	7 975	1200	0,33	1,5	СРМ-500
ВКП 40-20-4D (380В)	8 146	1200	0,33	0,6	N700E-004HF
ВКП 50-25-4E (220В)	10 680	1600	0,51	2,3	СРМ-800
ВКП 50-25-4D (380В)	10 316	1800	0,49	0,8	N700E-007HF
ВКП 50-25-6D (380В)	9 921	1500	0,3	0,8	N700E-004HF
ВКП 50-30-4E (220В)	11 783	2500	0,9	4,1	СРМ-1000
ВКП 50-30-4D (380В)	11 838	2450	0,87	1,8	N700E-015HF
ВКП 50-30-6D (380В)	12 000	1590	0,32	0,8	N700E-004HF
ВКП 60-30-4E (220В)	17 968	2700	1,6	7,3	N700E-022SF
ВКП 60-30-4D (380В)	18 112	3500	1,7	3,2	N700E-022HF
ВКП 60-30-6D (380В)	16 205	2470	0,45	0,9	N700E-007HF
ВКП 60-35-4D (380В)	19 812	4200	2,2	4,0	N700E-022HF
ВКП 60-35-6D (380В)	19 732	3500	0,78	1,5	N700E-015HF
ВКП 70-40-4D (380В)	25 700	5600	3,5	5,9	N700E-037HF
ВКП 70-40-6D (380В)	24 980	4500	1,15	2,3	N700E-015HF
ВКП 80-50-4D (380В)	42 018	6500	4,8	8,0	N700E-055HF/075HFP
ВКП 80-50-6D (380В)	39 488	6900	2,8	4,9	N700E-037HF
ВКП 100-50-6D (380В)	47 485	8000	3,5	6,1	N700E-037HF



Вентиляторы ВКП-П

мотор-колесо ebmpapst (германия),
вперед загнутые лопатки, порошковая окраска

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП-П 40-20-4E (220В)	11 310	1400	0,28	1,3	СРМ-500
ВКП-П 40-20-4D (380В)	8 805	1430	0,29	1,0	N700E-004HF
ВКП-П 50-25-4E (220В)	15 872	1600	0,40	1,7	СРМ-500
ВКП-П 50-25-4D (380В)	15 745	1600	0,38	1,0	N700E-004HF
ВКП-П 50-30-4E (220В)	16 580	2050	0,57	2,5	СРМ-800
ВКП-П 50-30-4D (380В)	15 745	2250	0,75	2,0	N700E-007HF
ВКП-П 60-30-4E (220В)	22 430	2800	1,05	4,6	N700E-015SF
ВКП-П 60-30-4D (380В)	16 450	3200	1,32	3,5	N700E-015HF
ВКП-П 60-30-6D (380В)	16 450	2150	0,45	1,6	N700E-007HF
ВКП-П 60-35-4D (380В)	26 410	4600	2,20	5,8	N700E-022HF
ВКП-П 60-35-6D (380В)	21 205	3500	0,76	2,5	N700E-015HF
ВКП-П 70-40-4D (380В)	41 126	7000	4,37	11,5	N700E-055HF/075HFP
ВКП-П 70-40-6D (380В)	25 255	4900	0,87	3,0	N700E-015HF
ВКП-П 80-50-4D (380В)	47 620	7500	4,90	12,9	N700E-055HF/075HFP
ВКП-П 80-50-6D (380В)	40 290	6900	2,40	8,5	N700E-037HF



Вентиляторы ВКП-III

шумоизоляция, мотор-колесо китайского производства,
вперед загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП-III 40-20-4E (220В)	16 037	1200	0,33	1,5	СРМ-500
ВКП-III 40-20-4D (380В)	15 653	1200	0,33	0,6	N700E-004HF
ВКП-III 50-25-4E (220В)	20 928	1600	0,51	2,3	СРМ-800
ВКП-III 50-25-4D (380В)	20 321	1800	0,49	0,8	N700E-007HF
ВКП-III 50-25-6D (380В)	20 321	1500	0,3	0,8	N700E-004HF
ВКП-III 50-30-4E (220В)	22 520	2500	0,9	4,1	СРМ-1000
ВКП-III 50-30-4D (380В)	21 912	2450	0,87	1,8	N700E-015HF
ВКП-III 50-30-6D (380В)	21 912	1590	0,32	0,8	N700E-004HF
ВКП-III 60-30-4E (220В)	34 366	2700	1,6	7,3	N700E-022SF
ВКП-III 60-30-4D (380В)	33 520	3500	1,7	3,2	N700E-022HF
ВКП-III 60-30-6D (380В)	33 520	2470	0,45	0,9	N700E-007HF
ВКП-III 60-35-4D (380В)	38 491	4200	2,2	4,0	N700E-022HF
ВКП-III 60-35-6D (380В)	37 582	3500	0,78	1,5	N700E-022HF
ВКП-III 70-40-4D (380В)	49 140	5600	3,5	5,9	N700E-037HF
ВКП-III 70-40-6D (380В)	47 549	4500	1,15	2,3	N700E-015HF
ВКП-III 80-50-4D (380В)	76 991	6500	4,8	8,0	N700E-055HF/075HFP
ВКП-III 80-50-6D (380В)	71 992	6900	2,8	4,9	N700E-037HF
ВКП-III 100-50-6D (380В)	94 872	8000	3,5	6,1	N700E-037HF



Вентиляторы ВКПН

мотор-колесо китайского производства,
вынесен за пределы корпуса,
назад загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.			
	Коррозионностойкие (К1)	Кухонные (КХ)	Взрывозащищенные из ранородных металлов (В)	Взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1)
ВКПН 40-20-2D-1,8	20 039	18 703	19 715	23 683
ВКПН 40-20-2E-1,8	29 109	27 169		
ВКПН 40-20-2D-2	20 039	18 703	19 715	23 683
ВКПН 40-20-2E-2	29 109	27 169		
ВКПН 50-25-2D-2,25	27 354	18 236	20 530	26 677
ВКПН 50-25-2E-2,25	36 733	24 488		
ВКПН 50-25-2D-2,5	26 999	17 999	20 061	26 205
ВКПН 50-25-2E-2,5	39 613	26 408		
ВКПН 50-25-4D-2,5	25 283	16 855	20 536	26 682
ВКПН 50-25-4E-2,5	34 353	22 901		
ВКПН 50-30-2D-2,8	30 255	20 170	24 749	30 528
ВКПН 50-30-4D-2,8	25 283	16 855	20 919	26 682
ВКПН 50-30-4E-2,8	34 353	22 901		
ВКПН 50-30-2D-3,15	35 393	23 595	27 037	34 920
ВКПН 50-30-4D-3,15	27 358	18 239	20 919	26 682
ВКПН 50-30-4E-3,15	36 733	24 488		
ВКПН 60-35-2D-3,55	48 066	32 044	39 035	49 809
ВКПН 60-35-4D-3,55	34 987	33 432	34 166	37 162
ВКПН 60-35-4E-3,55	47 224	31 483		
ВКПН 70-40-4D-4	47 508	31 672	33 819	49 134
ВКПН 80-50-4D-4,5	66 261	36 812	36 799	60 340
ВКПН 80-50-4D-5	71 314	39 619	42 117	65 549
ВКПН 100-50-4D-5,6	127 118	59 322	61 520	113 680



Симисторные регуляторы скорости СРМ

Напряжение, В

Модель	Цена с НДС, руб.	Макс. мощность электродвигателя, кВт	Выходной ток
СРМ-500	1 580	0,5	2,3
СРМ-800	3 010	0,8	3,6
СРМ-1000	4 700	1,0	4,5



Частотные преобразователи HYUNDAI

220-230

N700E-015SF	13 080	1,5	7,0
N700E-022SF	14 205	2,2	11,0
N700E-004HF	15 470	0,4	1,8
N700E-007HF	15 050	0,75	3,4
N700E-015HF	15 890	1,5	4,8
N700E-022HF	17 720	2,2	7,2
N700E-037HF	18 280	3,7	9,2
N700E-055HF/075HFP	34 300	5,5/7,5	12/15

380-480