

Прайс-лист на прямоугольные каналные вентиляторы

05.02.2020

Предусмотрены скидки монтажным организациям и от объема



Вентиляторы ВКП

мотор-колесо китайского производства,
вперед загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП 40-20-4E (220В)	8 637	1200	0,33	1,5	СРМ-500
ВКП 40-20-4D (380В)	8 822	1200	0,33	0,6	N700E-004HF
ВКП 50-25-4E (220В)	11 567	1600	0,51	2,3	СРМ-800
ВКП 50-25-4D (380В)	11 172	1800	0,49	0,8	N700E-007HF
ВКП 50-25-6D (380В)	11 512	1500	0,3	0,8	N700E-004HF
ВКП 50-30-4E (220В)	12 761	2500	0,9	4,1	СРМ-1000
ВКП 50-30-4D (380В)	12 820	2450	0,87	1,8	N700E-015HF
ВКП 50-30-6D (380В)	13 925	1590	0,32	0,8	N700E-004HF
ВКП 60-30-4E (220В)	19 460	2700	1,6	7,3	N700E-022SF
ВКП 60-30-4D (380В)	19 615	3500	1,7	3,2	N700E-022HF
ВКП 60-30-6D (380В)	19 615	2470	0,45	0,9	N700E-007HF
ВКП 60-35-4D (380В)	21 456	4200	2,2	4,0	N700E-022HF
ВКП 60-35-6D (380В)	22 896	3500	0,78	1,5	N700E-015HF
ВКП 70-40-4D (380В)	27 833	5600	3,5	5,9	N700E-037HF
ВКП 70-40-6D (380В)	28 986	4500	1,15	2,3	N700E-015HF
ВКП 80-50-4D (380В)	45 505	6500	4,8	8,0	N700E-055HF/075HFP
ВКП 80-50-6D (380В)	45 820	6900	2,8	4,9	N700E-037HF
ВКП 100-50-6D (380В)	51 427	8000	3,5	6,1	N700E-037HF



Вентиляторы ВКП-П

мотор-колесо ebmpapst (германия),
вперед загнутые лопатки, порошковая окраска


Типоразмер	Цена с НДС, долл. США	Производительность тах, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП-П 40-20-4E (220В)	\$ 163	1400	0,28	1,3	СРМ-500
ВКП-П 40-20-4D (380В)	\$ 163	1430	0,29	1,0	N700E-004HF
ВКП-П 50-25-4E (220В)	\$ 235	1600	0,40	1,7	СРМ-500
ВКП-П 50-25-4D (380В)	\$ 235	1600	0,38	1,0	N700E-004HF
ВКП-П 50-30-4E (220В)	\$ 300	2050	0,57	2,5	СРМ-800
ВКП-П 50-30-4D (380В)	\$ 300	2250	0,75	2,0	N700E-007HF
ВКП-П 60-30-4E (220В)	\$ 337	2800	1,05	4,6	N700E-015SF
ВКП-П 60-30-4D (380В)	\$ 337	3200	1,32	3,5	N700E-015HF
ВКП-П 60-30-6D (380В)	\$ 260	2150	0,45	1,6	N700E-007HF
ВКП-П 60-35-4D (380В)	\$ 470	4600	2,20	5,8	N700E-022HF
ВКП-П 60-35-6D (380В)	\$ 336	3500	0,76	2,5	N700E-015HF
ВКП-П 70-40-4D (380В)	\$ 650	7000	4,37	11,5	N700E-055HF/075HFP
ВКП-П 70-40-6D (380В)	\$ 400	4900	0,87	3,0	N700E-015HF
ВКП-П 80-50-4D (380В)	\$ 755	7500	4,90	12,9	N700E-055HF/075HFP
ВКП-П 80-50-6D (380В)	\$ 639	6900	2,40	8,5	N700E-037HF



Вентиляторы ВКП-III

шумоизоляция, мотор-колесо китайского производства,
вперед загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.	Производительность max, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Регулятор скорости
ВКП-III 40-20-4E (220В)	18 608	1200	0,33	1,5	СРМ-500
ВКП-III 40-20-4D (380В)	18 164	1200	0,33	0,6	N700E-004HF
ВКП-III 50-25-4E (220В)	24 284	1600	0,51	2,3	СРМ-800
ВКП-III 50-25-4D (380В)	23 580	1800	0,49	0,8	N700E-007HF
ВКП-III 50-25-6D (380В)	23 580	1500	0,3	0,8	N700E-004HF
ВКП-III 50-30-4E (220В)	26 130	2500	0,9	4,1	СРМ-1000
ВКП-III 50-30-4D (380В)	25 426	2450	0,87	1,8	N700E-015HF
ВКП-III 50-30-6D (380В)	25 426	1590	0,32	0,8	N700E-004HF
ВКП-III 60-30-4E (220В)	39 877	2700	1,6	7,3	N700E-022SF
ВКП-III 60-30-4D (380В)	38 896	3500	1,7	3,2	N700E-022HF
ВКП-III 60-30-6D (380В)	38 896	2470	0,45	0,9	N700E-007HF
ВКП-III 60-35-4D (380В)	44 663	4200	2,2	4,0	N700E-022HF
ВКП-III 60-35-6D (380В)	43 608	3500	0,78	1,5	N700E-022HF
ВКП-III 70-40-4D (380В)	57 020	5600	3,5	5,9	N700E-037HF
ВКП-III 70-40-6D (380В)	55 174	4500	1,15	2,3	N700E-015HF
ВКП-III 80-50-4D (380В)	89 338	6500	4,8	8,0	N700E-055HF/075HFP
ВКП-III 80-50-6D (380В)	83 536	6900	2,8	4,9	N700E-037HF
ВКП-III 100-50-6D (380В)	110 086	8000	3,5	6,1	N700E-037HF



Вентиляторы ВКПН

мотор-колесо китайского производства,
вынесен за пределы корпуса,
назад загнутые лопатки

Типоразмер	Цена с НДС, руб.			
	Коррозионностойкие (К1)	Кухонные (КХ)	Взрывозащищенные из ранородных металлов (В)	Взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1)
ВКПН 40-20-2D-1,8	22 815	21 294	22 445	26 964
ВКПН 40-20-2E-1,8	33 141	30 932		
ВКПН 40-20-2D-2	31 143	20 762	23 374	34 557
ВКПН 40-20-2E-2	41 821	27 881		
ВКПН 50-25-2D-2,25	30 739	20 493	22 839	34 020
ВКПН 50-25-2E-2,25	45 100	30 067		
ВКПН 50-25-2D-2,5	28 784	19 190	23 380	34 563
ВКПН 50-25-2E-2,5	39 111	26 074		
ВКПН 50-25-4D-2,5	34 446	22 964	28 177	38 942
ВКПН 50-25-4E-2,5	28 784	19 190	23 817	34 563
ВКПН 50-30-2D-2,8	39 111	26 074		
ВКПН 50-30-4D-2,8	40 295	26 863	30 781	43 942
ВКПН 50-30-4E-2,8	31 148	20 765	23 817	34 563
ВКПН 50-30-2D-3,15	41 821	27 881		
ВКПН 50-30-4D-3,15	54 723	36 482	44 442	
ВКПН 50-30-4E-3,15	39 833	38 063	38 898	
ВКПН 60-35-2D-3,55	53 765	35 844		
ВКПН 60-35-4D-3,55	54 088	36 059	38 504	60 126
ВКПН 60-35-4E-3,55	75 439	41 911		82 983
ВКПН 70-40-4D-4	81 192	45 107	60 894	89 311
ВКПН 80-50-4D-4,5	144 726	67 539	46 494	159 198
ВКПН 80-50-4D-5	22 815	21 294		26 964
ВКПН 100-50-4D-5,6	33 141	30 932		



Симисторные регуляторы скорости СРМ

Напряжение, В

Модель	Цена с НДС, руб.	Макс. мощность электродвигателя, кВт	Выходной ток
СРМ-500	По запросу	0,5	2,3
СРМ-800		0,8	3,6
СРМ-1000		1,0	4,5



Частотные преобразователи HYUNDAI

220-230

N700E-015SF	По запросу	1,5	7,0
N700E-022SF		2,2	11,0
N700E-004HF		0,4	1,8
N700E-007HF		0,75	3,4
N700E-015HF		1,5	4,8
N700E-022HF		2,2	7,2
N700E-037HF		3,7	9,2
N700E-055HF/075HFP		5,5/7,5	12/15

380-480